



കേരള സർക്കാർ  
Government of Kerala  
2015



Regn. No. KERBIL/2012/45073  
dated 5-9-2012 with RNI  
Reg. No. KL/TV(N)/634/2015-17

# കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്  
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 4 Vol. IV	തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ Thiruvananthapuram, Tuesday	2015 ഡിസംബർ 29 29th December 2015	നമ്പർ } 51 No. }
		1191 ധനു 13 13th Dhanu 1191	
		1937 ചൊവ്വ 8 8th Pousha 1937	

## PART III

### Notifications by Heads of Departments

### Agriculture Department

#### NOTIFICATION

ദർശനം പരസ്യം

No. SB(2)-27189/2015.

11th November 2015.

നമ്പർ എഇ(3)-447/2015.

2015 ഡിസംബർ 3.

The following is the Select List of Senior Grade Scientific Assistant eligible for promotion to the post of Assistant Soil Chemist for the year 2015 prepared by Departmental Promotion Committee (Lower) at its meeting held on 27-7-2015 and approved by Government vide G. O. (Rt.) No. 1880/2015/AD dated 9-11-2015.

#### Select List

Assistant Soil Chemist

1. Sasilekha Raghavan

(Sd.)

Convener,

Departmental Promotion  
Committee (Lower),

For Director of Agriculture.

Directorate of Agriculture,  
Thiruvananthapuram.

എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി എറണാകുളം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ/ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർശനങ്ങൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർശനങ്ങൾ 5-1-2016-ാം തീയതി 2 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ മുഖാന്തിരം സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജൻ്റുമാരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ദിവസമായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിലും സമയത്തും ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	എഇ(3) 447(ബി)/2015-16—സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം ഒക്കലിലെ മോട്ടോർ ഷെഡ്ഡിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപണികൾ—` 3,00,000	7,500
2	എഇ(3) 447(എ)/2015-16—സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം ഒക്കലിൽ 3 എച്ച് പി. മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും സ്ഥാപിക്കലും—` 4,00,000	10,000
3	എഇ(3) 447/2015-16—സ്റ്റേറ്റ് സീഡ് ഫാം ഒക്കലിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപണികൾ—` 4,00,000	10,000
4	എഇ(3) 510(ഡി)/2013-14—ഡി. എ. എഫ്. നേരിയമംഗലത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമ മുറിയുടെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പണികൾ—` 5,00,000	12,500
5	എഇ(3) 510(ബി)/2013-14—ഡി. എ. എഫ്. നേരിയമംഗലത്തിൽ (2 നമ്പർ) ജി. ആന്റ് കെ. ബ്ലോക്കിൽ ഗേറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം—` 1,00,000	2,500
6	എഇ(3) 390/2015—കോക്കനട്ട് നേഴ്സറി വൈറ്റിലയിലെ റൈൻഷെൽറ്ററിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം—` 3,50,000	8,750

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 600 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3 ഇവയ്ക്ക് ` 800 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4-ന് ` 1,000 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5-ന് ` 500 + 5% വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6-ന് ` 700 + 5% വാറ്റ്.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണം എറണാകുളം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 30-12-2015, 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത വില നികുതിയടക്കം ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ അധിക പകർപ്പിന് വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം പ്രത്യേക വില അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രികയുടെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് പത്രിക അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസിനോടൊപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) എറണാകുളത്തിന്റെ പേരിൽ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനൊപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ള ` 200-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി കരാറും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ക്രമനമ്പർ 3, 6 ഇവയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ 5 വർഷത്തെ മുൻപരിചയം വേണം. കൂടാതെ മുൻപരിചയം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എറണാകുളത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഒപ്പ്)  
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാക്കനാട്, എറണാകുളം. എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി).